

# Radiadores Toalleros Infrarrojos Metal



# RAL

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**  
2024/2025

welltherm<sup>®</sup>







# Metal RAL

## Datos técnicos:

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Frente:                    | 5 mm ESG-H Cristal de seguridad |
| Modelo:                    | Metall RAL                      |
| Color:                     | RAL individuell*                |
| Superficie:                | brillo                          |
| Tensión:                   | 1/N/PE 230 V                    |
| Frecuencia:                | 50 Hz                           |
| Clase de protección:       | IP 21                           |
| Clase de protección:       | I                               |
| Tecnología de calefacción: | ESHC Plus                       |
| Cable de conexión:         | 1850 mm, blanco                 |
| Enchufe Schuko:            | si                              |
| Autorización:              | VDE                             |

\* La especificación de color de la prueba facilitada por nosotros debe entenderse siempre como una aproximación en la impresión. Pueden producirse ligeras desviaciones de color durante la producción del calentador debido al material utilizado.



| Número de artículo | Dimensiones (cm)   | Potencia (W) | Amperaje (A) | Peso (kg) | Superficie de calefacción |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|
| FAPB0330           | 59,2 x 59,2 x 1,7  | 330          | 1,4          | 7,8       | 5 bis 7                   |
| FAPB0510           | 59,2 x 89,2 x 1,7  | 510          | 2,2          | 11,0      | 7 bis 10                  |
| FAPB0710           | 59,2 x 119,2 x 1,7 | 710          | 3,1          | 14,0      | 10 bis 14                 |
| FAPB0910           | 59,2 x 149,2 x 1,7 | 910          | 4,0          | 17,0      | 13 bis 18                 |
| FAPB1000           | 80,0 x 120,0 x 1,7 | 1000         | 4,3          | 18,5      | 14 bis 20                 |
| FAPB1210           | 75,0 x 150,0 x 1,7 | 1210         | 5,3          | 21,5      | 17 bis 24                 |







RAL 1001



RAL 1003




RAL 1004



RAL 1007



RAL 1012



RAL 1013



RAL 1014



RAL 1015



RAL 1016



RAL 1018



RAL 1019



RAL 1021



RAL 1023



RAL 1028



RAL 1032



RAL 1033



RAL 2000



RAL 2001



RAL 2002



RAL 2003



RAL 2004



RAL 2008



RAL 2009



RAL 2011



RAL 3000



RAL 3001



RAL 3002



RAL 1001



RAL 3004



RAL 3005



RAL 3007



RAL 3009



RAL 3011



RAL 3014



RAL 3020



RAL 3028



RAL 4003



RAL 4004



RAL 4005



RAL 4006



RAL 4007



RAL 4008



RAL 4010



RAL 5000



RAL 5001



RAL 5002



RAL 5003



RAL 5004



RAL 5005



RAL 5007



RAL 5008



RAL 5009



RAL 5010



RAL 5011



RAL 5012



RAL 5013



RAL 5014



RAL 5015




RAL 5017



RAL 5018



RAL 5019



RAL 5020



RAL 5021



RAL 5022



RAL 5023



RAL 5024



RAL 6000



RAL 6001



RAL 6002



RAL 6003



RAL 6004



RAL 6005



RAL 6007



RAL 6009



RAL 6011



RAL 6012



RAL 6013



RAL 6016



RAL 6017



RAL 6018



RAL 6019



RAL 6021



RAL 6024



RAL 6027



RAL 6028



RAL 6029



RAL 6032



RAL 6033



RAL 6034



RAL 6037



RAL 7000



RAL 7001



RAL 7002



RAL 7003



RAL 7004



RAL 7005



RAL 7006



RAL 7010



RAL 7011



RAL 7012



RAL 7013



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7022



RAL 7023



RAL 7024



RAL 7026



RAL 7030



RAL 7031



RAL 7032



RAL 7033



RAL 7034



RAL 7035



RAL 7036



RAL 7037



RAL 7038



RAL 7039



RAL 7040



RAL 7042





RAL 7043



RAL 7044



RAL 7045



RAL 7046



RAL 7047



RAL 8000



RAL 8001



RAL 8002



RAL 8003



RAL 8004



RAL 8007



RAL 8011



RAL 8012



RAL 8014



RAL 8015



RAL 8016



RAL 8017



RAL 8019



RAL 8022



RAL 8028



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9003



RAL 9004



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9011



RAL 9016



RAL 9017



RAL 9018

welltherm®





